

UNISIGN UPET-GREY-420 PET Roll Up Banner

TEHNIČKO UPUTSTVO

Proizvođač: UNISIGN (Kina)

Opis proizvoda: UPET-GREY-420 je PET roll-up banner sa sivom poledinom, namijenjen prvenstveno za roll-up i druge display sisteme. Materijal je predviđen za ekonomične, ali kvalitetne reklamne primjene, uz stabilnost bez uvijanja, dobru ravnost i kvalitetnu štampu za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

1. Tehničke karakteristike

Parametar	Vrijednost / specifikacija
Naziv proizvoda	UPET-GREY-420 PET Roll Up Banner
Tip proizvoda	Kompozitni PET/PVC roll-up banner sa sivom poledinom
Materijal	PVC & PET
Površina	Saten / luster, siva poledina
Masa	420 ± 5 gsm (približno 12,3 oz/sq.yd)
Standardne širine	0,914 m / 1,07 m / 1,27 m / 1,37 m / 1,52 m
Maksimalna širina	1,52 m / 60"
Standardna dužina	50 m / 55 yds
Skupljanje	Bez skupljanja
FR izvedba	Nije dostupna FR verzija (NO FR)
Kompatibilne tehnologije štampe	Solvent, Eco-solvent, UV
Pakovanje	Kartonska kutija ili tvrda tuba
Rok skladištenja	Do 1 godine na 20°C i relativnoj vlažnosti 50%
Trajnost	Do 1 godine

UNISIGN UPET-GREY-420 PET Roll Up Banner

TEHNIČKO UPUTSTVO

2. Ključne karakteristike

- **Non-curl konstrukcija:** Materijal je predviđen da ostane ravan i da se ne uvija na rubovima, što je posebno važno za roll-up sisteme.
- **Ekonomično rješenje:** Namijenjen je za povoljnije reklamne i promotivne primjene bez većih kompromisa u kvalitetu ispisa.
- **Brzo sušenje i dobra definicija boja:** Omogućava kvalitetan otisak sa jasnim detaljima i živim tonovima.
- **Blockout efekat:** Siva poledina doprinosi neprozirnosti, a prema dostavljenim informacijama moguća je i obostrana štampa.
- **Dobra apsorpcija tinte:** Podržava kvalitetnu reprodukciju slike uz dobar prihvata tinte.
- **Krut i ravan materijal:** Pruža stabilnost, bez savijanja i bez neželjenog talasanja.

3. Područja primjene

- Display i stalci: roll-up, pop-up, X-banner i slični sistemi.
- Unutrašnji i vanjski poster.
- Oglašavanje za izložbe, supermarkete, prodavnice, autobuske stanice i slične prostore.
- Ostale reklamne i promotivne primjene gdje je potreban ravan i stabilan PET banner.

4. Opis proizvoda

UPET-GREY-420 je PET roll-up banner materijal sa sivom poledinom, posebno namijenjen za različite vrste display stalaka. Prema dostavljenom opisu, riječ je o materijalu koji se ne uvija na rubovima, nije ga lako oštetiti, ostaje ravan i dovoljno je izdržljiv za svakodnevne reklamne primjene.


Materijal se može štampati vodenim bojama ili solventnim / eco-solvent sistemima prema potrebi, a dostavljene specifikacije navode kompatibilnost sa solvent, eco-solvent i UV tehnologijama. Zbog sive poledine i određene neprozirnosti, proizvod je pogodan za roll-up sisteme i druge reklamne displeje gdje je važ

UNISIGN UPET-GREY-420 PET Roll Up Banner

TEHNIČKO UPUTSTVO

5. Primjeri roll-up primjene


Ispod su prikazani reprezentativni primjeri upotrebe materijala u roll-up sistemima i display rješenjima.



Primjer roll-up aplikacije



Primjer roll-up aplikacije



Primjer roll-up aplikacije

6. Glavne prednosti

- **Brzo sušenje:** Omogućava efikasniji proizvodni proces i kraće vrijeme čekanja nakon štampe.
- **Odlična definicija boja:** Doprinosi jasnoj, živopisnoj i atraktivnoj grafici.
- **Otpornost na vodu:** Materijal je prikladan i za vanjske uslove upotrebe.
- **Visoka debljina za premium primjene:** Pruža dodatni osjećaj stabilnosti i kvaliteta.

UNISIGN UPET-GREY-420 PET Roll Up Banner

TEHNIČKO UPUTSTVO / TEHNIČKI LIST

7. Važne napomene

- **Primjena i testiranje:** Prije serijske proizvodnje preporučuje se testiranje na konkretnom printeru, sa odabranim profilima i tintama.
- **Skladištenje:** Čuvati u originalnoj ambalaži, na suhom i čistom mjestu, pri približno 20°C i relativnoj vlažnosti oko 50%.
- **Napomena o dokumentu:** Ovaj tehnički list pripremljen je na osnovu dostavljenih vizuala i javno dostupnih komercijalnih informacija o proizvodu UNISIGN UPET-GREY-420. Ne predstavlja službeni certifikat proizvođača; za regulisane, sigurnosno kritične ili posebne primjene preporučuje se pribavljanje službenog TDS-a, SDS-a i izjava o usklađenosti.